

## 상세규격서

구분	품명	단위	수량	비고
1	XR Interaction Device Module 1	EA	12	
2	XR Interaction Device Module 2	EA	7	
3	XR Hand Haptics Device Module 1	EA	4	
4	XR Hand Haptics Device Module 2	EA	4	
5	XR Arm Haptics Device Module	EA	4	
6	XR Hand Haptics Device	EA	2	

### 상세내역

#### 1. 구성

1. XR Interaction Device Module 1
2. XR Interaction Device Module 2
3. XR Hand Haptics Device Module 1
4. XR Hand Haptics Device Module 2
5. XR Arm Haptics Device Module
6. XR Hand Haptics Device

#### 2. 성능 및 규격

1. XR Interaction Device Module 1 : 12ea
  - \* 7.6 x 3 x 21.3cm
  - \* 45.36g
  - \* 802.11abg
  - \* USB 2.0 포트
  - \* 60fps
  
2. XR Interaction Device Module 2 : 7ea
  - \* USB DV 5V 500mA
  - \* USB 3.0 Type
  - \* 160 \* 160 FOV
  - \* 115fps

- \* 850nm

- \* 84mm x 20mm x 12mm

### 3. XR Hand Haptics Device Module 1 : 4ea

- \* LRA 모터 6ea

- \* 블루투스 4.0 (BLE)

- \* 동작시간 3시간

- \* 충전식 리튬 이온 배터리(3.8V, 630mAh, 2.394Wh)

- \* USB-C 충전 단자

- \* 2시간 충전(최대 5V 0.5A)

### 4. XR Hand Haptics Device Module 1 : 4ea

- \* LRA 모터 6ea

- \* 블루투스 4.0 (BLE)

- \* 동작시간 3시간

- \* 충전식 리튬 이온 배터리(3.8V, 630mAh, 2.394Wh)

- \* USB-C 충전 단자

- \* 2시간 충전(최대 5V 0.5A)

### 5. XR Arm Haptics Device Module : 4ea

- \* ERM 모터 6개

- \* 블루투스 4.0 (BLE)

- \* 동작시간 18시간

- \* 충전식 리튬 이온 배터리(3.8V, 630mAh, 2.394Wh)

- \* USB-C 충전 단자

- \* 1.5 시간 충전(최대 5V 2A)

### 6. XR Hand Haptics Device : 2ea

- \* LRA 모터 12ea

- \* 블루투스 4.0 (BLE)

- \* 동작시간 3시간

- \* 충전식 리튬 이온 배터리(3.8V, 630mAh, 2.394Wh)

- \* USB-C 충전 단자

- \* 2시간 충전(최대 5V 0.5A)

- \* 110g

### 3. 기타사항

가. 설치위치 : 경북 구미시 구미대로 350-27 구미전자정보기술원

나. 납품기한 : 계약 후 5주(35일) 이내

다. 무상보증기간 : 납품 및 검수 후 1년

라. 규격관련 문의사항 : 배형우 선임 054-460-9083